



DEFENSIVO Gel Hormigas

Cebos en gel de elevada palatabilidad para el control profesional de hormigas.

Imidacloprid.....	0,01%
Sustancia de sabor amargo.....	0,001%
Excipientes csp.....	100%

e35gr

INDICACIONES DE PELIGRO

- H411 Tóxico para los organismos acuáticos con efectos duraderos.

CONSEJOS DE PRUDENCIA

- P273 Evitar su liberación al medio ambiente.
- P391 Recoger el vertido.
- P501 Elimínense el contenido y/o su recipiente como residuo peligroso a través de un gestor autorizado, de acuerdo con la normativa vigente.

CATEGORÍA DE USUARIO

- Personal profesional especializado.

Lote:
F. cad.:

ATENCIÓN



FABRICANTE:

DTS OABE, S.L.
Pol. Industrial Zabale Parc, 3
48410 Orozko (Vizcaya)

T. 94 633 06 55
F. 94 639 95 82

www.dts-oabe.com
dts-oabe@dts-oabe.com

TITULAR:

SHARDA EUROPE B.V.B.A.
Jozef Mertensstraat 142,
1702 Dilbeek, Bélgica

Nº Registro:
ES/MR(NA)-2018-18-00476

Etiqueta de uso de informativo
DTS OABE

DEFENS Gel Hormigas

Cebo en gel de elevada palatabilidad para el control profesional de hormigas

FINALIDAD DEL PRODUCTO

Insecticida en forma de gel especialmente diseñado para el control de hormigas.

PRODUCTO AUTORIZADO EXCLUSIVAMENTE PARA CONTROL DE

- Hormiga faraón (Monomorium pharaonis).
- Hormiga argentina (Linepithema humile).
- Hormiga negra de jardín (Lasius niger) en todos sus estadios.

INSTRUCCIONES DE USO

- Léanse las instrucciones adjuntas antes de utilizar el producto.
- Antes de realizar el tratamiento eliminar cualquier fuente de alimento que pueda interferir con la ingestión del gel.
- Cuando las hormigas se encuentren en interiores, aplicar el gel en gotas o en finas líneas cerca de las rutas de las hormigas, puntos de entrada y nidos.
- Cuando las hormigas se encuentren en exteriores, aplicar el gel en gotas o en finas líneas en las rutas de las hormigas y nidos.
- Cuando se sospeche la presencia de hormigas o ésta sea detectada solo esporádicamente se recomienda usar el producto mediante aplicación de trampas con cebo.
- Compruebe las trampas con cebo una vez a la semana.
- Durante las inspecciones, compruebe el área tratada y si es necesario, sustituya el gel.
- No aplicar el producto sobre superficies absorbentes.
- Aplicar el producto alejado de la luz solar o fuentes de calor (por ejemplo, no lo coloque bajo un radiador).
- Evitar el uso continuado del producto.
- Si la infestación persiste, a pesar de seguir las instrucciones de la etiqueta, póngase en contacto con un profesional en control de plagas.
- Informar al titular de la autorización si el tratamiento no es efectivo.

INDICACIONES DE PELIGRO

- H411 Tóxico para los organismos acuáticos con efectos duraderos.

CONSEJOS DE PRUDENCIA

- P273 Evitar su liberación al medio ambiente.
- P391 Recoger el vertido.
- P501 Eliminar el contenido y/o su recipiente con el producto peligroso a través de un gestor autorizado, de acuerdo con la normativa vigente.

CATEGORÍA DE USUARIO

Personal profesional especializado.

TIPO DE PRODUCTO

- TP 18 (Insecticida).

ÁMBITO DE UTILIZACIÓN

- Uso interior.
- Uso exterior en el tratamiento perimetral de edificios.

MÉTODO DE APLICACIÓN

- Aplicación en abierto (gel).
- Trampas con cebo.

DOSES Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN

- Uso interior. Aplicación en abierto:** 0,2-0,4 g/m². (tratamiento superficial); 0,2 g/m (Tratamiento perimetral).
- Uso interior. Aplicación en trampas con cebo:** 0,35 g/m².
- Uso exterior. Aplicación en abierto:** 0,2 g a la entrada del nido de hormigas; 0,2 g/m en tratamientos perimetrales.
- Uso exterior. Aplicación en trampas con cebo:** 0,23 g/m en tratamientos perimetrales.
- El tratamiento se puede utilizar continuamente durante 2 o 3 meses, sustituyendo el cebo no consumido o las trampas.
- Máximo 12 aplicaciones por año.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

- Mantener alejado de alimentos y piensos.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

MEDIDAS DE MITIGACIÓN

- Evitar el contacto con el producto. El mal uso del producto puede dar lugar a daños para la salud.

- No utilizar sobre alimentos ni utensilios de cocina. No podrá aplicarse en superficies donde se manipulen, preparen, o hayan de servirse o consumirse alimentos.

- El producto debe ser aplicado en lugares seguros para evitar el riesgo de consumo por parte de animales o niños.
- Evitar la emisión al medio ambiente del producto y sus envases.
- El uso en exteriores sólo debe realizarse en superficies pavimentadas (no aplicar en el suelo desnudo).
- Retirar las trampas de cebo una vez la plaga haya cesado o se haya eliminado.

PRIMEROS AUXILIOS

Medidas básicas de actuación:

- En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas.
- En contacto con la piel, lavar con agua abundante y jabón sin frotar.
- Si es necesario, traslade al accidentado a un centro sanitario, y siempre que sea posible lleve la etiqueta o el envase.

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.

Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario:

- Tratamiento sintomático y de soporte.

SI SE NECESITA CONSEJO MÉDICO, MANTENGA A MANO LA ETIQUETA O EL ENVASE Y CONSULTAR AL SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. Teléfono 91 562 04 20

ATENCIÓN



FABRICANTE:

DTS OABE, S.L.
Pol. Industrial Zabalé Parc. 3
48410 Orozko (Bizcaya)
T. 94 633 06 55
F. 94 633 95 82

www.dts-oabe.com
dts-oabe@dts-oabe.com

TITULAR:

SHARDA EUROPE B.V.B.A.
Jozef Mertensstraat 142, 1702
Dilbeek, Bélgica